

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Савинова М.В.

28.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 9209.23,9223.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
2. **Юридический адрес:** 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 9209 - зраза из говядины с рисом паровая, без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.04.2023 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 36 порций
Проба № 9223 - каша гречневая вязкая без заправки, без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.04.2023 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 36 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми
Юридический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.04.2023 г. с 10:35 до 10:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.04.2023 г. 12:40
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00822-Рам/23 от 09.02.2023 г., вх. № 911-ЦА от 08.02.2023 г.
план отбора образцов (проб) № 377 от 19.04.2023 г. ;
8. **ИД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений. 2021 год. № № рецептур: проба № 9209 – 336, проба № 9223 - 213
9. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Протокол(ы) № 9209.23,9223.23 распечатан 28.04.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 6.23.9209 ; 6.23.9223

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. ИД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 9209 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.04.2023 14:00 дата выдачи результата 24.04.2023 15:43					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 9223 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.04.2023 14:05 дата выдачи результата 24.04.2023 15:44					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева

Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: egero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф.И.О.)

28.04.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9209.23,9223.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№9209.23,9223.23 от 28.04.2023 г.)



г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
2. **Юридический адрес:** 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 9209 - зраза из говядины с рисом паровая, без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.04.2023 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 36 порций
Проба № 9223 - каша гречневая вязкая без заправки, без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.04.2023 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 36 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми
Юридический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66, пищеблок,
19.04.2023 с 10:35 до 10:40
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00822-Рам/23 от 09.02.2023
Заявление(заявка) № 911-ЦА от 08.02.2023
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 год, № № рецептур: проба № 9209 - 336, проба № 9223 - 213
9. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28» апреля 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 9209 "зрза из говядины с рисом паровая, без упаковки, образец без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 9223 "каша гречневая вязкая без заправки, без упаковки, образец без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____

Смер-

Сторожева А. В.