

*галина
Владимирова*


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
Адреса мест осуществления деятельности:
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» *М.В. Савинова*

05.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25233.23,25235.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
- Юридический адрес:** 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 25233 - плов из отварной птицы; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.09.2023 г. 11:35; срок годности: 2 часа; номер партии: 4; объем партии: 22 порции
Проба № 25235 - напиток из шиповника; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.09.2023 г. 11:35; срок годности: 1 час; номер партии: 4; объем партии: 22 порции
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми
Юридический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66 страна: РОССИЯ
- Место отбора:** столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66, пищеблок
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 26.09.2023 г. с 11:35 до 11:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.09.2023 г. 13:00
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ00822-Рам/23 от 09.02.2023 г., вх. № 911-ЦА от 08.02.2023 г., план отбора образцов (проб) № 872 от 08.09.2023 г.
- НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 год, №№ рецептур: проба № 25233 – 375, проба № 25235 - 496

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.23.25233 ; 6.23.25235

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование | Заводской номер | № и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации | Срок действия до |
|-------|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | pH-метр pH-150MI | 7142 | С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023 | 17.05.2024 |
| 2 | Термостат суховоздушный Memmert INE 600 | E610.0962 | № 33/22 от 03.10.2022 | 02.10.2025 |
| 3 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0538 | № 39/22 от 05.10.2022 | 04.10.2025 |
| 4 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0543 | № 41/22 от 05.10.2022 | 04.10.2025 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|--|----------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25233 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 26.09.2023 14:15 дата выдачи результата 02.10.2023 17:36 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 п.4 |
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее $1,5 \times 10^2$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25235 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 26.09.2023 14:20 дата выдачи результата 02.10.2023 17:36 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 п.4 |
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^1$ | не более 5×10^2 | ГОСТ 10444.15-94 |

| №.№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|--|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella | г | не обнаружено в 50 г | Не допускается в 50 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева

Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

05.10.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25233.23,25235.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№25233.23,25235.23 от 05.10.2023)



г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Весна"

2. Юридический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102

Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 25233 - плов из отварной птицы; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.09.2023 г. 11:35; срок годности: 2 часа; номер партии: 4; объем партии: 22 порции

Проба № 25235 - напиток из шиповника; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.09.2023 г. 11:35; срок годности: 1 час; номер партии: 4; объем партии: 22 порции

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми

Юридический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66

5. Место, время и дата отбора: столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66, пищеблок,

26.09.2023 с 11:35 до 11:40

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00822-Рам/23 от 09.02.2023

Заявление(заявка) № 911-ЦА от 08.02.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. НД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 год, №№ рецептур: проба № 25233 – 375, проба № 25235 – 496

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «05» октября 20223 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 25233 "плов из отварной птицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 25235 "напиток из шиповника" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене _____ *Сидор -* _____ Сторожева А. В.

