

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

27.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п4796.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
2. **Юридический адрес:** 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.04.2023 г. с 10:50 до 11:00
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.04.2023 г. 12:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00822- Рам/23 от 09.02.2023 г.
Заявление(заявка) № 911-ЦА от 08.02.2023 г. План отбора образцов (проб) от № 377 от 19.04.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**
8. **Код образца (пробы):** б.23.4796
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование | Заводской номер | № и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации | Срок действия до |
|-------|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | pH-метр pH-150МИ | 7142 | С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022 | 30.05.2023 |
| 2 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0539 | № 38/22 от 04.10.2022 | 03.10.2025 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | НД на методы испытаний |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Структурное подразделение ИЛЦ), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.04.2023 14:20 дата выдачи результата 20.04.2023 14:54 | | | | | |
| пищеблок | | | | | |
| 4796/1 | Смыв с тарелок для второго блюда | БГКП | - | не обнаружено | МР 4.2.0220-20 п. 3.2 |
| 4796/2 | Смыв с тарелок для первого блюда | БГКП | - | не обнаружено | МР 4.2.0220-20 п. 3.2 |
| 4796/3 | Смыв с ложек | БГКП | - | не обнаружено | МР 4.2.0220-20 п. 3.2 |
| 4796/4 | Смыв с кружек | БГКП | - | не обнаружено | МР 4.2.0220-20 п. 3.2 |
| 4796/5 | Смыв с доски "МВ" | БГКП | - | не обнаружено | МР 4.2.0220-20 п. 3.2 |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

27.04.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п4796.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п4796.23 от 27.04.2023)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
2. **Юридический адрес:** 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66, 19.04.2023 с 10:50 до 11:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00822-Рам/23 от 09.02.2023
Заявление(заявка) № 911-ЦА от 08.02.2023
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «27» апреля 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах бактерии группы кишечных палочек не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

27.04.2023




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п4797.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
2. **Юридический адрес:** 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Пермь, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.04.2023 г. с 10:50 до 11:00
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.04.2023г. 12:40
6. **Дополнительные сведения** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00822- Рам/23 от 09.02.2023 г.
Заявление(заявка) № 911-ЦА от 08.02.2023 г. План отбора образцов (проб) от № 377 от 19.04.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.23.4797
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований " п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.04.2023 14:05 дата выдачи результата 20.04.2023 15:05 | | | | | |
| пищевлок | | | | | |
| 4797/1 | Смыв с производственного стола "МС" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | МУК 4.2.2661-10 п.10.2 |
| 4797/2 | Смыв с доски "МС" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | МУК 4.2.2661-10 п.10.2 |
| 4797/3 | Смыв с доски "РС" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | МУК 4.2.2661-10 п.10.2 |
| 4797/4 | Смыв с весов в мясо-рыбном цехе | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | МУК 4.2.2661-10 п.10.2 |
| 4797/5 | Смыв с доски "ОС" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | МУК 4.2.2661-10 п.10.2 |
| Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

27.04.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п4797.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п4797.23 от 27.04.2023)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
2. **Юридический адрес:** 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Весна" в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 66, 19.04.2023 с 10:50 до 11:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00822-Рам/23 от 09.02.2023
Заявление(заявка) № 911-ЦА от 08.02.2023
6. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «27» апреля 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.